



ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ  
ΑΘΗΝΩΝ

Παιδιατρικό Κέντρο  
Αθηνών

# 14<sup>ο</sup> Ετήσιο Παιδιατρικό Συνέδριο

## Η Παιδιατρική στην πράξη

16 ΜΟΡΙΑ  
(credits)  
Συνεχιζόμενη  
Ιατρική Εκπαίδευση  
(CME-CPD)  
ΔΩΡΕΑΝ  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

**23-24  
Οκτωβρίου  
2021**



**WEB  
SCIENTIFIC EVENT**

Για συμμετοχή:  
<https://avolution.nowlive.events/all/>

# frezy·lac

by FREZYDERM



## OK

Βιολογικό γάλα με καλλιέργειες  
Γαλακτοβακίλλων και Bifidus



## AR

Διαιτητική Αγωγή  
Αντιμετώπισης Αναγωγών



- Επαρκής Εντερικός Αποικισμός και Εξέλιξη Εντερικής Μικροβιακής Χλωρίδας
- Μείωση Παρατεταμένου Κλάματος\*
- Ρυθμιστική Δράση του Μηχανισμού Φλεγμονής

**Κόμμα χαρουπιού (Locust Bean Gum)**  
ως αντιαναγωγικός πηκτικός παράγοντας

- Μείωση όγκου και συχνότητας επεισοδίων παλινδρόμησης
- Ενίσχυση ποικιλομορφίας της βρεφικής εντερικής χλωρίδας
- Αύξηση παραγωγής SCFA
- Βραδύτερη ταχύτητα ζύμωσης σε σχέση με το τροποποιημένο άμυλο
- Επαρκής μεταβολισμός

### Πιστοποιήσεις



Halal: συμβατό με τους διατροφικούς κανόνες της Μουσουλμανικής Κοινότητας (Halal Certification Europe -HCE)

Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλώ να συμμετάσχετε ενεργά στην **14η επιστημονική διημερίδα** που διοργανώνει το Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών την **23η και 24η Οκτωβρίου 2021**, η οποία θα γίνει και φέτος διαδικτυακά λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας του ιού SARS-CoV2.

Η παρούσα επιστημονική εκδήλωση διακρίνεται για την πλούσια θεματολογία, αυστηρά προσανατολισμένη όμως, στα κλινικά προβλήματα της καθημερινής άσκησης της Παιδιατρικής, όπως άλλωστε και ο τίτλος της διημερίδας, emphaticά επισημαίνει. Θα παρατηρήσετε ότι τα θέματα αναπτύσσονται και υπηρετούνται από γνωστούς και έμπειρους εξειδικευμένους παιδίατρους, καταξιωμένους πανεπιστημιακούς αλλά και πλειάδα συναδέλφων των παιδοχειρουργικών υποειδικοτήτων με τους οποίους καθημερινά συνεργαζόμαστε.

Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι

Αναγνωρίζοντας τη μαζική συμμετοχή σας στις μετεκπαιδευτικές εκδηλώσεις της ειδικότητάς μας γενικότερα, την υποστήριξή σας όπως αυτή καθημερινά εκδηλώνεται και τιμώντας την εμπιστοσύνη σας στο Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών, σας απευθύνω θερμή πρόσκληση για την παρακολούθηση των εργασιών της διημερίδας μας.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση και φιλικούς χαιρετισμούς,

**A.M. Φρετζάγιας**

Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής  
Επιστημονικός Σύμβουλος Διοίκησης  
Ιατρικού Κέντρου Αθηνών



**Pampers**<sup>®</sup>  
premium care™



Συνοιστώνται από την  
**Ελληνική Εταιρεία  
Παιδιατρικής  
Δερματολογίας**



## **Η απαλότερη και καλύτερη προστασία μας, για το ευαίσθητο δερματάκι**

Με τα Pampers Premium Care προσφέρετε καθημερινά στο μωράκι σας την πιο τρυφερή προστασία για το ευαίσθητο δερματάκι του! Με απορροφητικά κανάλια για αξεπέραστη στεγνότητα και έως και 12 ώρες προστασίας, απαλά υλικά και ελαστικές επιφάνειες, θα αισθάνεται μόνο αγάπη και απαλότητα, κάθε στιγμή!

**ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021**

09:00 - 09:30

**Εγγραφές**

**Α' ΜΕΡΟΣ: ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ**

09:30 - 10:00

**Εισαγωγική ομιλία**

**Προεδρείο:** Σ. Κίτσιου - Τζέλη

**Κλινική εξέταση και παιδιατρική διαγνωστική:  
Τέχνη και επιστήμη**

A. Φρετζάγιας

---

**10:00 - 12:00**

**1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ**

---

**Προβλήματα στοματικής υγείας. «Στόμα, η πύλη του σώματος», χρήσιμες γνώσεις για τον παιδίατρο**

**Προεδρείο:** Σ. Γκιζάνη - Α. Φρετζάγιας

10:00 - 10:30

Στόμα και περιοδοντικοί ιστοί  
Σ. Γκιζάνη

10:30 - 11:00

Ορθοδοντικά προβλήματα, τραύματα και έξεις  
Α. Αγουρόπουλος

11:00 - 11:30

Στοματολογικά προβλήματα  
Σ. Παπανάκου

11:30 - 12:00

Συζήτηση

12:00 - 12:10

Διάλειμμα

---

**12:10 - 13:30**

**2η ΣΥΝΕΔΡΙΑ**

---

**Επικαιρότητα**

**Προεδρείο:** Α. Φρετζάγιας - Π. Γαργαλιάνος

12:10 - 12:40

Εμβόλια SARS-CoV2 και ανοσοποίηση παιδιών και εφήβων  
Β. Παπαευαγγέλου

12:40 - 13:10

Η διαχρονική δυσπιστία στα εμβόλια  
Α. Φρετζάγιας

13:10 - 13:30

Συζήτηση



# **BEXSERO**\*



\*Μία δόση (0,5 ml) περιέχει:

Πρωτεΐνη σύντηξης NHBA: 50 µg

Πρωτεΐνη NadA: 50 µg

Πρωτεΐνη σύντηξης fHbp: 50 µg

Κυστίδια εξωτερικής μεμβράνης (OMV) από *Neisseria meningitidis* οροομάδας B, στέλεχος NZ98/254, μετρούμενα ως ποσότητα ολικής πρωτεΐνης που περιέχει PorA P1.4: 25 µg

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος η οποία είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.

Το εμπορικό σήμα ανήκει ή έχει παραχωρηθεί στον όμιλο Εταιρειών GSK. ©2021 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούχος του Ομίλου GSK

PM-GR-BEX-ADV-210001 ΙΣΧΥΣ 04/2021-04/2023

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**



**GlaxoSmithKline** ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.  
Λ. Κηφισίας 266, 152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα, Τηλ.: 210 6882100  
[www.glaxosmithkline.gr](http://www.glaxosmithkline.gr)



**ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021**

**13:30 - 14:30**

**3η ΣΥΝΕΔΡΙΑ**

**Δορυφορική Εισήγηση**

Με την υποστήριξη της 

**Προεδρείο:** Κ. Πρίφτης

13:30 - 14:00

Πανδημία Covid-19 και εμβολιαστική κάλυψη:  
Μηνιγγίτιδα Β και η επόμενη μέρα  
Μ. Μαρκούρη

14:00 - 14:10

Συζήτηση

14:10 - 15:30

Διάλειμμα

**15:30 - 17:30**

**4η ΣΥΝΕΔΡΙΑ**

**Πρακτικά κλινικά θέματα (I)**

**Προεδρείο:** Φ. Σαρίφη

15:30 - 15:50

Διερεύνηση υπερωσινοφιλίας  
Α. Στασινοπούλου

15:50 - 16:20

Κλινικά σημεία, συμπτώματα και εργαστηριακά ευρήματα  
που υποδηλώνουν νεφρική νόσο  
Σ. Σταμπούλη

16:20 - 16:50

Δυσανεξία στη λακτόζη ή αλλεργία στο γάλα αγελάδος;  
μια κλινικά επισφαλής διαφοροδιάγνωση  
Γ. Χουλιάρας

16:50 - 17:10

Κλινικά και ορμονικά χαρακτηριστικά  
κεντρικού υποθυρεοειδισμού  
Τ. Αρδίτη

# Εμβολιάστε με **TRUMENBA** και βοηθήστε στην προστασία εφήβων και νεαρών ενηλίκων 10 ετών και άνω από την διεισδυτική μνηιγγιτιδοκοκκική νόσο ορομάδας B<sup>1</sup>

Επειδή είναι ωραίο να μοιράζονται

# Trumenba<sup>®</sup>

Εμβόλιο για μνηιγγιτιδόκοκκο B

**Βιολογγραφικές Αναφορές:** 1. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Trumenba, 05/2021

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. «Ανεπιθύμητες ενέργειες» για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

**Trumenba Ενέσιμο εναιώρημα σε προετοιμασμένη σύριγγα Εμβόλιο μνηιγγιτιδόκοκκο ορομάδας B (ανασυνδυασμένο, προσφρημένο) 0,5 ML/PF.SYR Ενέσιμο εναιώρημα, Λευκό υγρό εναιώρημα.**

**ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΞΕΙΣ:** Το Trumenba ενδείκνυται για την ενεργό ανοσοποίηση ατόμων ηλικίας 10 ετών και άνω για την πρόληψη της διεισδυτικής μνηιγγιτιδοκοκκικής νόσου που προκαλείται από *Neisseria meningitidis* ορομάδας B. Η χρήση του εμβολίου αυτού θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις επίσημες συστάσεις **ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ**. **Δοσολογία:** **Ζεύγος άρακας ανοσοποίησης:** 2 δόσεις (0,5 ml η καθεμία) που χορηγούνται με χρονική απόσταση 6 μηνών. 3 δόσεις: 2 δόσεις (0,5 ml η καθεμία) που χορηγούνται με χρονική απόσταση τουλάχιστον 1 μήνους, ενώ ακολουθεί μια τρίτη δόση τουλάχιστον 4 μήνες μετά τη δεύτερη δόση. **Αναμνηστική δόση:** Για άτομα που διατρέκουν αυξημένο κίνδυνο διεισδυτικής μνηιγγιτιδοκοκκικής νόσου θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η χορήγηση μιας αναμνηστικής δόσης μετά από οποιαδήποτε από τα δοσολογικά σχήματα. **Άλλα παιδιατρικά πληθυσμοί:** Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Trumenba σε παιδιά ηλικίας μικρότερα των 10 ετών δεν έχουν τεκμηριωθεί. Το παρόντα διαθέσιμο δεδομένο για παιδιά ηλικίας 1 έως 9 ετών περιγράφονται στην παράγραφο «Ανεπιθύμητες ενέργειες». Παρόμοιο δεν μπορεί να γίνει σύσταση για τη δοσολογία, καθώς τα δεδομένα είναι περιορισμένα. **Τρόπος χορήγησης:** Για ενδομυϊκή ένεση μόνο. Η θέση ένεσης που προτιμάται είναι ο δελταειδής μύς στο άνω τμήμα του βραχίονα, δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με την αναλγητικότητα του Trumenba με άλλα εμβόλια μνηιγγιτιδοκοκκού ορομάδας B για την ολοκλήρωση του εμβολιαστικού σχήματος. **ΑΝΤΕΓΡΑΦΕΙΣ:** Ψηφισματοποίηση στις βρασιλικές συστές ή σε κάποιο από τα ένδοξα **ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:** Προκείμενο να βελτιωθεί η αντιληψιμότητα των βιολογικών φαρμακευτικών προϊόντων, το όνομα και ο αριθμός παρτίδας που χρησιμοποιούνται φάρμακο πρέπει να καταγράφεται με σαφήνεια. Θα πρέπει να υπάρχει άμεση διάθεση κατάλληλης ιατρικής αντιμετώπισης και επίβλεψη για την περίπτωση που ενδεδειχθεί αναμενόμενα συμβάν μετά τη χορήγηση του εμβολίου. Όπως εκτός με άλλα ενέσιμα εμβόλια, μπορεί να παρουσιαστεί ανοημοστασία (ηπατικό) σε συσκευασία με τη χορήγηση του Trumenba. Θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την αποτροπή τραυματισμού από τυχόν ληθαργία. Στα άτομα που πάσχουν από οξύ σπασμό εμπύρετο νόσημα, ο εμβολιασμός θα πρέπει να αναβληθεί. Παρόμοιο, η παρουσία ήπιας λήθαργης άνω των κρουαζιέρας, δεν θα πρέπει να οδηγείται σε αναβολή του εμβολιασμού. Να μην γίνεται ενδοφθάλμια, ενδοεγκεφαλική ή υποδόρια. Το Trumenba δεν θα πρέπει να χορηγείται σε άτομα με θρομβοκυτταροπενία ή άλλη διαταραχή πικνωτικότητας που θα μπορούσε να συνιστά αντένδειξη για ενδομυϊκή ένεση, εκτός εάν το συμπτωτικό φαινόμενο ανταποδίδει σαφώς τον κίνδυνο της χορήγησης. Το άτομο με ανεπάρκεια ανοσοποιητικού συστήματος (για παράδειγμα C5 ή C3 ανεπάρκεια), καθώς και τα άτομα που λαμβάνουν θεραπεία η οποία ανατρέπει την ενεργοποίηση της τελικής οδού του συμπληρώματος (για παράδειγμα, ανοσοκατασταλτικά), διατρέκουν αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης διεισδυτικής νόσου που προκαλείται από την ορομάδα B του *Neisseria meningitidis*, αλλά και αν αντιπρόσκειν αντίστοιχα μετά από εμβολιασμό με Trumenba. Όπως ισχύει για κάθε εμβόλιο, ο εμβολιασμός με Trumenba μπορεί να μην αντενδείκνυται προστασία για όλους τους εμβολιαζόμενους. **Παράδειγμα των κλινικών δοκιμών:** Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τη χρήση του Trumenba σε ανοσοκατασταλτικά άτομα. Τα ανοσοκατασταλτικά άτομα, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτική θεραπεία, πρέπει να παρακολουθούν μεμονωμένα κλινικά απόκριση στο Trumenba. Υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα σχετικά με τη χρήση του Trumenba στα άτομα ηλικίας 60 έως 65 ετών και δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για άτομα μεγαλύτερα των 65 ετών. Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανά δόση. Οι ασθενείς που ακολουθούν δίαιτες με χαμηλή πρόσληψη νατρίου μπορούν να συμπεριφερθούν ότι αυτό το φαρμακευτικό προϊόν είναι ουσιαστικά «ελεύθερο νατρίου». **ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:** Σύσταση του προφίλ ασφαλείας: Το προφίλ ασφαλείας που παρουσιάζεται βασίζεται στην ανάλυση περίπου 17.000 ατόμων (ηλικίας 1 έτος και άνω) που εμβολιάστηκαν με τουλάχιστον 1 δόση Trumenba σε 11 ολοκληρωμένες κλινικές μελέτες. Σε περισσότερα από 16.000 άτομα ηλικίας ≥ 10 ετών που μελετήθηκαν, οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν κεφαλαλγία, διάρροια, ναυτία, άγχος στις αρθρώσεις, κόπωση, ρίγη και άγχος στη θέση ένεσης, δόγκωμα, κήλη και άγχος στη θέση ένεσης, ερυθρότητα και ερυθρότητα (ερυθρότητα), δόγκωμα (αγκύρωση) και άγχος στη θέση ένεσης. Συχνές Πυρετός ≥ 38°C (πυρεξία)\*. Ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν με Trumenba περιλάμβαναν κεφαλαλγία, διάρροια, ναυτία, άγχος στις αρθρώσεις (αρθραλγία), γενικές διαταραχές και καταρροή της οδού χορήγησης. Πολύ συχνές (< 1/10.000), Πολύ σπάνιες (< 1/10.000). Μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα). **Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος:** Μη γνωστές: Αλλεργικές αντιδράσεις\*. **Διαταραχές του γενικού συστήματος:** Πολύ συχνές: Κεφαλαλγία. **Διαταραχές του γαστρεντερικού:** Πολύ συχνές: Διάρροια, ναυτία. Συχνές: Έμετος. **Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού:** Πολύ συχνές: Άγχος στις αρθρώσεις (μυαλγία), άγχος στις αρθρώσεις (αρθραλγία). **Γενικές διαταραχές και καταρροή της οδού χορήγησης:** Πολύ συχνές: Ρίγη, κόπωση, ερυθρότητα (ερυθρότητα), δόγκωμα (αγκύρωση) και άγχος στη θέση ένεσης. Συχνές: Πυρετός ≥ 38°C (πυρεξία)\*. Ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν με συνάπτα πολύ συχνές (< 1/10): κεφαλαλγία, διάρροια, έμετος, άγχος στην άνοση, άγχος στις αρθρώσεις, πυρετός, κήλη και άγχος στη θέση ένεσης, δόγκωμα και ερυθρότητα. Σε κλινικές μελέτες, πυρετός (≥ 38°C) παρουσιάστηκε πιο συχνά στις πιο μικρές ηλικίες. Το 37,3% των ατόμων 1 έως < 2 ετών ανέφερε πυρετό, το 24,5% των ατόμων 2 έως 9 ετών ανέφερε πυρετό, το 9,8% των ατόμων 10 έως 18 ετών ανέφερε πυρετό και το 4,4% των ατόμων 18 έως 25 ετών ανέφερε πυρετό. Ο πυρετός ακολουθεί ένα πρόβλημα μετά τον εμβολιασμό: ξεκινάει εντός 2 έως 4 ημερών, διαρκεί 1 ημέρα και ήταν ήπιος έως μέτριος σοβαρότητας. Το ποσοστό εμφάνισης πυρετού και η σοβαρότητα έπαιξαν να μειώνονται με επόμενες εμβολιασμούς με το Trumenba. **Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών:** Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άλλων κλυοκοκκικών φαρμακευτικών προϊόντων είναι σημαντική. Επιπλέον η αναφορά είναι παρακωλύσιμη της στέγας ασφαλείας-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω: **Ελλάδα:** Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337 Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστοσελίδα: <http://www.eof.gr>. **Κύπρος:** Φαρμακευτικές Υπηρεσίες Υπουργείου Υγείας, CY-1475 Λευκωσία, Τηλ: +357 22608607, Φαξ: +357 22608669, Ιστοσελίδα: [www.mh.gov.cy/phs](http://www.mh.gov.cy/phs). **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, Βέλγιο. **ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:** PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Α. Μεσογείων 243, 154 51 Ν. Ψυχικό, Αθήνα, Τηλ: 210 6785800. **ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ:** PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (CYPRUS BRANCH), Λεωφόρος Αθαλάσσης 26, 2ος Όροφος, Κτήριο Στεφανή, 2018 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ: +35722817690, Φαξ: +357 22608669. **ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** EU/1/17/1187/001 - **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΒΕΒΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** 05/2021. **TRUMENBA** ενέσιμο εναιώρημα σε προετοιμασμένη σύριγγα 0,5 ml: BT 1PF.SYR. + 1 Βελόνα: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ - ΕΛΛΑΔΑ: Νοσοκομειακή τιμή: 62,06 €, Λιανική τιμή: 90,74 €. **ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ - ΚΥΠΡΟΣ:** 104,19 €. **ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ.**

Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες, το κείμενο της δοσολογίας και του τρόπου χορήγησης συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία.



Pfizer Ελλάς Α.Ε., Α. Μεσογείων 243, Ν. Ψυχικό 15451, Αθήνα, Ελλάδα.  
Τηλ. Επικοινωνίας 210-6785800, Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000242901000  
Pfizer Hellas (Cyprus Branch), Α. Αθαλάσσης 26, 2ος Όροφος Κτήριο Στεφανή, Λευκωσία  
2018, Κύπρος Τηλ. Επικοινωνίας +357-22817690

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



**ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021**

**17:10 - 17:50**

**5η ΣΥΝΕΔΡΙΑ**

**Ειδική εισήγηση. Εξελίξεις στην διαγνωστική απεικόνιση**

**Προεδρείο:** Α. Φρετζάγιας

17:10 - 17:40

**Εξελίξεις στην διαγνωστική υπερηχογραφική απεικόνιση**  
Ε. Μανώλη

17:40 - 17:50

Συζήτηση

17:50 - 18:00

Διάλειμμα

**18:00 - 19:30**

**6η ΣΥΝΕΔΡΙΑ**

**Πρακτικά κλινικά θέματα (II)**

**Προεδρείο:** Α. Ζαχαροδήμος

18:00 - 18:20

Νεφρογενείς αιτίες καθυστέρησης της αύξησης  
Ε. Γκολέ

18:20 - 18:40

Ανιχνευτική κλινική εξέταση του γεννητικού συστήματος των αρρένων  
Π. Χαϊκάλη

18:40 - 19:00

Άτυπο/ατελές Kawasaki ως διαγνωστική παγίδα  
Ε. Οικονόμου

19:00 - 19:20

Έγκαιρη διάγνωση σπλαιμίας από τον κλινικό παιδίατρο  
Κ. Βαλσαμίδα

19:20 - 19:40

Χειρουργικά προβλήματα στο πρώτο χρόνο της ζωής: κλινικές επισημάνσεις  
Ν. Μπαλτογιάννης

19:40 - 20:00

Συζήτηση

# Νέα σειρά συμπληρωμάτων διατροφής NANCARE®



**ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑ**

**ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΠΕΠΤΙΚΟΥ**  
(π.χ. κατά τη χρήση αντιβίωσης)

**ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ**



## NANCARE.

**ΘΡΕΦΕΙ ΚΑΘΕ ΤΟΥΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ**

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το

[www.nestlebaby.gr](http://www.nestlebaby.gr)



**ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021**

09:00 - 09:30

**Εγγραφές**

09:30 - 10:00

**Εισαγωγική ομιλία**

**Προεδρείο:** Α. Στασινοπούλου

Διατροφικά ελλείμματα κατά την ενδομήτρια ζωή και τη βρεφική ηλικία και η επίπτωση τους στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο  
Α. Φρετζάγιας

**B' ΜΕΡΟΣ: Η ΕΦΗΒΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ**

---

**10:00 - 11:40**

**7η ΣΥΝΕΔΡΙΑ**

---

**Γυναικολογικά προβλήματα της εφήβου και ο παιδίατρος**

**Προεδρείο:** Η. Χιντιπάς

10:00 - 10:20

Φλεγμονώδης νόσος της πυέλου  
Δ. Σιούτης

10:20 - 10:40

Λειτουργικές διαταραχές της εμμηνου ρύσεως  
Λ. Μιχαλά

10:40 - 11:00

Διαταραχές της ανάπτυξης των μαστών  
Κ. Δεληβελιώτου

11:00 - 11:20

Αιδοιοκολπίτιδες της εφηβείας  
Σ. Ροΐδη

11:20 - 11:40

Συζήτηση

11:40 - 11:50

Διάλειμμα

---

**11:50 - 12:30**

**8η ΣΥΝΕΔΡΙΑ**

---

**Ειδική Εισήγηση**

**Προεδρείο:** Δ. Ζαργάνης

11:50 - 12:20

Διαταραχές του ύπνου στην εφηβεία  
Α. Ντινόπουλος

12:20 - 12:30

Συζήτηση

# Novalac bio

Η εξειδίκευση του Novalac  
ΤΩΡΑ και bio-λογική



- ✓ Χωρίς γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (GMOs)
- ✓ Εκχύλισμα πλούσιο σε τοκοφερόλες
- ✓ Με όλες τις απαραίτητες βιταμίνες & ιχνοστοιχεία

VI-20598-NOVALAC-12/2020



**BIANEX A.E.**  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

BIANEX A.E. - Έδρα : οδός Τατσιού, 18° χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας  
146 71 Ν. Ερυθραία Αττικής Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία  
Τηλ. : 210 8009111 • Fax: 210 8071573  
E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδημίου 113, 562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης  
Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

Πιστοποιημένο προϊόν  
από την bio-inspecta

FR-BIO-10  
EU Agriculture



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

BIAN A.E. - Έδρα: Ερμού 15, 14° χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας  
145 64 Κηφισιά Αττικής  
Τηλ.: 210 9883372 • Fax: 210 9889591  
E-mail: info@vian.gr • WEBSITE: www.vian.gr  
Γραμμή εξυπηρέτησης καταναλωτών : 800 11 11 800

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 002053801000

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μητρικό γάλα είναι η καταλληλότερη τροφή για τα βρέφη. Η σωστή διατροφή της μητέρας είναι αναγκαία για τη διατήρηση του θηλασμού. Αν ο μητρικός θηλασμός δεν εφαρμόζεται, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ξένο γάλα σύμφωνα με ιατρική συμβουλή. Μη κατάλληλη παρασκευή του ξένου γάλακτος μπορεί να οδηγήσει την υγεία του βρέφους σε κίνδυνο.

**ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021**

---

**12:30 - 14:20**

**9η ΣΥΝΕΔΡΙΑ**

---

**Εξειδικευμένα προβλήματα της εφηβικής ηλικίας**

**Προεδρείο:** Α. Τερζίδης

12:30 - 13:00

Ενδείξεις αναστολής έναρξης της εφηβείας

Δ. Παπαδημητρίου

13:00 - 13:30

Χρήση κάνναβης στην εφηβεία και εγκεφαλικές βλάβες

Σ. Κωνσταντινίδη

13:30 - 14:00

Αγχώδη και καταθλιπτικά σύνδρομα στην εφηβεία

Ε. Κλειδή

14:00 - 14:20

Συζήτηση

14:20 - 15:30

Διάλειμμα

---

**15:30 - 16:10**

**10η ΣΥΝΕΔΡΙΑ**

---

**Δορυφορική Εισήγηση**

*Με την υποστήριξη της* **FREZYDERM**

**Προεδρείο:** Φ. Σαρίφη

15:30 - 16:00

Έκζεμα και δερματική φροντίδα

Β. Χρυσοχέρης

16:00 - 16:10

Συζήτηση



# Νοσοκομειακό θήλαστρο **Symphony**® της Medela

Με τόσα πλεονεκτήματα,  
που συμφωνούμε όλες  
ότι η επιλογή του είναι η καλύτερη.





**ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021**

---

**16:00 - 17:50**

**11η ΣΥΝΕΔΡΙΑ**

---

**Κλινική διάγνωση και παρέμβαση (I)**

**Προεδρείο:** Κ. Πρίφτης

16:10 - 16:30

Δερματικοί σπίλοι : διάγνωση και διαχείριση  
Α. Αλεξόπουλος

16:30 - 16:50

Εστιακές περιφερειακές λεμφαδενίτιδες  
Γ. Τηγάνη

16:50 - 17:10

Ευρήματα στην κλινική εξέταση παχύσαρκων και αξιολόγησή τους  
Ε. Δερμιτζάκη

17:10 - 17:30

Πρόοδοι στην από του στόματος απευαισθητοποίηση τροφικών  
αλλεργιογόνων  
Σ. Γιαβή

17:30 - 17:50

Συζήτηση

17:50 - 18:00

Διάλειμμα

---

**18:00 - 19:40**

**12η ΣΥΝΕΔΡΙΑ**

---

**Κλινική διάγνωση και παρέμβαση (II)**

**Προεδρείο:** Α. Τερζίδης

18:00 - 18:20

Προβλήματα ακοής και τρόποι υποβοήθησης  
Ι. Αθανασόπουλος

18:20 - 18:40

Κλινική εξέταση της ρινικής και στοματικής κοιλότητας: ευρήματα  
που παραβλέπονται ή υποαξιολογούνται από τον παιδίατρο  
Ε. Κουδουμνάκης

18:40 - 19:00

Επεισόδια ζάλης και ιλίγγου στα παιδιά  
Ε. Κάλτσος

19:00 - 19:20

Κλινική προβολή και αντιμετώπιση της οξείας μαστοειδίτιδας  
Ι. Χριστόπουλος

19:20 - 19:40

Παγίδες στη διάγνωση του στραβισμού από τον παιδίατρο  
Σ. Γκατζώνης

19:40 - 20:00

Συζήτηση - Τέλος συνεδρίου



Pampers®  
pants

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ  
ΕΦΑΡΜΟΓΗ

360°

δεν αφήνει κενά  
& αποτρέπει  
διαρροές



Τέλος στις διαρροές,  
με τις πάνες-βρακάκι Pampers Pants!  
Με περιμετρική εφαρμογή 360°  
και έξτρα απορροφητικό πυρήνα που  
απορροφά την υγρασία στη στιγμή,  
προσφέρουν προστασία και άνεση,  
με τη σιγουριά των Pampers!

## ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ

### Αγουρόπουλος Ανδρέας

Παιδοδοντίατρος, Επίκουρος Καθηγητής Εργαστηρίου Παιδοδοντιατρικής ΕΚΠΑ

### Αθανασόπουλος Ιωάννης

Διευθυντής Τμήματος Οτολογίας, Ακοολογίας, Νευρωτολογίας Παίδων, Διευθυντής Μονάδας Κοχλιακών Εμφυτεύσεων Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

### Αλεξόπουλος Αλέξης

Παιδίατρος μετκ/θείς στη Δερματολογία Παίδων, Επιστημονικός Συνεργάτης Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών

### Αρδίτη Τζέσικα

Παιδο-ενδοκρινολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών

### Βαλαμίδα Κρυσταλλία

Παιδίατρος, Επιμελήτρια Α', Β' Παιδιατρικής Κλινικής, Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών

### Γαργαλιάνος Παναγιώτης

Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων

### Γαβή Σταυρούλα

Αλλεργιολόγος Παίδων - Ενηλίκων, Διευθύντρια Αλλεργιολογικού Τμήματος, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

### Γκατζώνης Σταμάτης

Οφθαλμίατρος Παίδων Διευθυντής Οφθαλμολογικής Κλινικής, Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών

### Γκιζάνη Σωτηρία

Παιδοδοντίατρος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια - Διευθύντρια Εργαστηρίου Παιδοντιατρικής ΕΚΠΑ

### Γκολέ Ευαγγελία

Παιδίατρος-Παιδονεφρολόγος, Επικουρικός Ιατρός Νοσοκομείου Παίδων "Αγλαΐα Κυριακού"

### Δεληβελιώτου Κατερίνα

Γυναικολόγος Παίδων και Εφήβων, Επιστημονικά Υπεύθυνη του Τμήματος Παιδικής & Εφηβικής Γυναικολογίας του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών

### Δερμιτζάκη Ελένη

Παιδίατρος - Παιδοενδοκρινολόγος, Επιμελήτρια Τμήματος Παιδιατρικής - Εφηβικής Ενδοκρινολογίας & Διαβήτη, Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών

### Ζαργάνης Διαγόρας

Παιδίατρος, Διευθυντής Β' Παιδιατρικής Κλινικής, Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών

### Ζαχαροδής Αθανάσιος

Παιδίατρος, Υποδιευθυντής Β' Παιδιατρικής Κλινικής, Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών

### Κάλτσος Ευθύμιος

Παιδο - ΩΡΛ, Αναπληρωτής Διευθυντής της Α' ΩΡΛ Κλινικής του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών

### Κίτσιου - Τζέλη Σοφία

Ομότιμη Καθηγήτρια Γενετικής ΕΚΠΑ

### Κλειδή Ευρυδίκη

Ψυχολόγος - Παιδοψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια, Επιστημονικός Συνεργάτης του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών

### Κουδουμνάκης Εμμανουήλ

Παιδο - ΩΡΛ, Διευθυντής Α' ΩΡΛ Κλινικής, Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών

### Κωνσταντινίδα Σίσσυ

Κλινικός Φαρμακοποιός MSc, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

### Μανώλη Λένα

Ακτινολόγος - Παίδων, Διευθύντρια Παιδο-Ακτινολογικού Τμήματος, Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών

### Μαρκούρη Μαργαρίτα

Αναπληρώτρια Διευθύντρια Β' Παιδιατρικής Κλινικής, Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών

### Μιχαλά Λίνα

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδικής και εφηβικής γυναικολογίας, 1η Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, ΓΝΑ "Αλεξάνδρα"

### Μπαλτογιάννης Νίκος

Χειρουργός - Παίδων Διευθυντής Παιδο-Χειρουργικής Κλινικής, Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών

### Ντινόπουλος Αργύρης

Καθηγητής Παιδονευρολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, ΕΚΠΑ

### Οικονόμου Ευτέρπη

Παιδίατρος - Επιμελήτρια Β' Παιδιατρικής Κλινικής, Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών

## ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ

### Παπαδημητρίου Δημήτρης

Παιδο-ενδοκρινολόγος, Διευθυντής Τμήματος Παιδιατρικής - Εφηβικής Ενδοκρινολογίας & Διαβήτη, Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών

### Παπαευαγγέλου Βάνα

Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Παιδολοιμωξιολογίας, Διευθύντρια Γ΄ Παιδιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ

### Παπανάκου Στέλλα

Στοματολόγος - Παιδοδοντίατρος, Επιστημονική Συνεργάτης Εργαστηρίου Παιδοδοντιατρικής ΕΚΠΑ

### Πρίφτης Κώστας

Παιδιάτρος- Παιδοπνευμονολόγος- Παιδοαλλεργιολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Γ΄ Παιδιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ

### Ροΐδη Στέλλα

Γυναικολόγος Παίδων και Εφήβων, Επιστημονικός Συνεργάτης του Τμήματος Παιδικής & Εφηβικής Γυναικολογίας του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών

### Σαρίφη Φαίη

Παιδιάτρος, Επικεφαλής Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής, Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών

### Σιούτης Δήμος

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, ΓΑΙΑ Μαιευτική Γυναικολογική, Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

### Σταμπούλη Στέλλα

Παιδονεφρολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής- Παιδονεφρολογίας, Α΄ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ.

### Στασινοπούλου Αναστασία

Παιδιάτρος - Αιματολόγος - Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών

### Τερζίδης Άγης

Αναπληρωτής Διευθυντής Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής, Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών

### Τηγάνη Γεωργία

Παιδιάτρος, Επιμελήτρια Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής, Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών

### Φρετζάγιας Ανδρέας

Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός Σύμβουλος Διοίκησης, Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών

### Χαικάλη Παναγιώτα

Παιδιάτρος - Επιμελήτρια Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής, Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών

### Χιντιπής Ηλίας

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Μέλος Επιστημονικής Διεύθυνσης, ΓΑΙΑ Μαιευτική Γυναικολογική, Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

### Χουλιάρας Γεώργιος

Παιδιάτρος - Παιδογαστρεντερολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός Συνεργάτης Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών

### Χριστόπουλος Ιωάννης

Διευθυντής Β΄ ΩΡΛ Κλινικής, Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών

### Χρυσοχέρης Βασίλης

Δερματολόγος Ενηλίκων - Παίδων, Επιστημονικός Συνεργάτης, Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών

# FREZYDERM COUGH SYRUPS

**Και ο βήχας  
σάς αφήνει σε πсуχία!**



Για παιδιά 1+ έτους  
Με γεύση φράουλα  
& μέλι

CE 0051

Για ενήλικες 12+ ετών  
Με γεύση μέλι,  
λεμόνι και ευκάλυπτο

CE 0051

**ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ  
100% ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ**

- ΑΝΑΚΟΥΦΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗ ΒΗΧΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑ
- ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟ
- ΚΑΤΑΠΡΑΨΝΟΥΝ ΤΟΝ ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟ ΛΑΙΜΟ ΣΑΝ ΒΑΛΣΑΜΟ
- ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

### Επί παραγωγικού βήχα:

το δραστικό κολλώδες φυτικό μείγμα ρευστοποιεί τη βλέννα, για εύκολη απόχρεμψη

### Επί ξηρού βήχα:

τα φυτικά κόμμεα προστατεύουν, λιπαίνουν και ενυδατώνουν τον βλενογόνο

ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ



ΑΡΓΥΡΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ



ΧΟΡΗΓΟΙ



**ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ  
ΑΘΗΝΩΝ**

Παιδιατρικό Κέντρο  
Αθηνών

[www.paidiatriko.gr](http://www.paidiatriko.gr)

Διστόμου 5 - 7,151 25 Μαρούσι

**T** 210 6198100,

210 6862397 Εξ. Ιατρεία

**F** 210 6862376

**E** [info@iatriko.gr](mailto:info@iatriko.gr)

