



**ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ  
ΑΘΗΝΩΝ**

Παιδιατρικό Κέντρο  
Αθηνών

**14 ΜΟΡΙΑ**  
(credits)  
Συνεχιζόμενης  
Ιατρικής Εκπαίδευσης  
(CME-CPD)  
**ΔΩΡΕΑΝ**  
**ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ**

# 16° Ετήσιο Παιδιατρικό Συνέδριο

Η Παιδιατρική  
στην πράξη

**14-15  
Οκτωβρίου  
2023**

**Αμφιθέατρο  
Ομίλου Ιατρικού  
Αθηνών**

Φιλαδελφείας & Κεφαλαρίου 1  
Πλατεία Κεφαλαρίου, Κηφισιά

**HYBRID EVENT**

Υπό την αιγίδα  
του Πανελληνίου  
Ιατρικού Συλλόγου  
& του Ιατρικού  
Συλλόγου Αθηνών

[www.paidiatriko.gr](http://www.paidiatriko.gr)





Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλώ να συμμετάσχετε ενεργά στην **16η επιστημονική διημερίδα** που διοργανώνει το **Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών** την **14η και 15η Οκτωβρίου 2023**. Κατά τη διοργάνωση του συνεδρίου υπήρξε προβληματισμός σχετικά με τον τόπο διεξαγωγής του και τον τρόπο παρακολούθησης. Είναι αλήθεια ότι η δια ζώσης συμμετοχή με την άμεση αλληλεπίδραση ομιλητού - συντονιστού - ακροατηρίου είναι πλέον επαγωγική. Όμως, στην σημερινή πραγματικότητα της μετά COVID εποχής, ίσως δεν έχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι σύνεδροι αυτή την δυνατότητα λόγω επιλογής, αποστάσεως ή αντικειμενικών συνθηκών. Σήμερα παρέχεται τεχνολογικά η δυνατότητα διαδικτυακής μετάδοσης επιλύοντας έτσι δυσκολίες παρακολούθησης μέρους ή και του συνόλου του συνεδρίου με φυσική παρουσία. Στην περίπτωση αυτή δεν αποκλείεται η προσωπική συμμετοχή των συνέδρων, έχοντας τεχνικά, μέσω διαδικτύου, την ευχέρεια να διατυπώνουν σχόλια και ερωτήσεις σε πραγματικό χρόνο.

Με αυτές τις σκέψεις καταφύγαμε στη Σολομώντια λύση παρακολούθησης με φυσική παρουσία, στο Αμφιθέατρο του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών στο Κεφαλάρι και ταυτόχρονα διαδικτυακή μετάδοση μέσω πλατφόρμας με τεχνολογία αιχμής. Σημειώστε ότι όλες οι ομιλίες του συνεδρίου, μετά τις απαραίτητες τεχνικές διορθώσεις, οι οποίες απαιτούν ένα χρονικό διάστημα, θα αναρτηθούν και θα παραμείνουν στο Youtube του Ιατρικού Κέντρου καθιστώντας δυνατή την επανακρόαση στο μέλλον.

Η παρούσα επιστημονική εκδήλωση διακρίνεται για την πλούσια θεματολογία, αυστηρά προσανατολισμένη όμως, στα κλινικά προβλήματα της καθημερινής άσκησης της Παιδιατρικής, όπως άλλωστε και ο τίτλος της διημερίδας, emphaticά επισημαίνει. Θα παρατηρήσετε ότι τα θέματα αναπτύσσονται και υπηρετούνται από γνωστούς και έμπειρους εξειδικευμένους παιδιάτρους, καταξιωμένους πανεπιστημιακούς αλλά και πλειάδα συναδέλφων υποειδικοτήτων του ΕΣΥ και του Ιδιωτικού φορέα με τους οποίους καθημερινά συνεργαζόμαστε.

Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι,

Αναγνωρίζοντας τη μαζική συμμετοχή σας στις μετεκπαιδευτικές εκδηλώσεις της ειδικότητάς μας γενικότερα, την υποστήριξή σας όπως αυτή καθημερινά εκδηλώνεται και τιμώντας την εμπιστοσύνη σας στο Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών, σας απευθύνω θερμή πρόσκληση για την παρακολούθηση των εργασιών της διημερίδας μας.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση και φιλικούς χαιρετισμούς,

### **A.M. Φρετζάγιας**

Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής

Επιστημονικός Σύμβουλος Διοίκησης Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής Παιδιατρικού Κέντρου

# Γνώρισε τα συμπληρώματα διατροφής Nestlé® NANCARE®



έρχεται

**ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ  
ΠΕΠΤΙΚΟΥ**  
(π.χ. κατά τη χρήση  
αντιβίωσης)

**ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ**

**ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑ**

**ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ**  
Για θηλάζοντα  
βρέφη και παιδιά

Για όλα  
τα παιδιά

**ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΜΑ**  
Για την υποστήριξη  
του μητρικού  
θηλασμού

**Nestlé**  
**NANCARE**

**ΘΡΕΦΕΙ ΚΑΘΕ ΤΟΥΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ**

Τα συμπληρώματα διατροφής **NESTLÉ® NANCARE®** έχουν σχεδιαστεί  
για τα παιδιά, ώστε να τους προσφέρουν μια επιπλέον φροντίδα.

Τα συμπληρώματα διατροφής **NESTLÉ® NANCARE®** διατίθενται:

- ✓ Σε επιλεγμένα φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα
- ✓ Σε ηλεκτρονικά φαρμακεία
- ✓ Στο **Nestlebaby.gr**

Μάθε περισσότερα στο [www.nestlebaby.gr](http://www.nestlebaby.gr)

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το προϊόν δεν αποτελεί υποκατάστατο του μητρικού θηλασμού και δεν υποκαθιστά  
μια ισορροπημένη διαίτα. Συμβουλευτείτε επαγγελματία υγείας πριν τη χρήση συμπληρώματος διατροφής.  
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου.

NESTLÉ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ. Έκδοση NANCARE HCP-GR 05.2023.

Αφορά τις συνταγές ITNUR002, ITNUL005-1, ITJUR001-1, ITNULB006-1, ITNUB019, ITNUL003-1, USMU001

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ**

# Πρόγραμμα

## ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

09:00 - 09:30 Εγγραφές

09:30 - 10:00 **Εναρκτήρια Εισήγηση**  
**Προεδρείο: Α. Στασινοπούλου**  
Η “δυάδα έγκυος-έμβρυο/νεογνό” ως ανοσολογική μονάδα περιλαμβάνοντας εμβολιασμούς, λοιμώξεις και αυτοάνοσα νοσήματα  
**Α. Φρετζάγιας**

### Α΄ ΜΕΡΟΣ

---

10:00 - 11:20 **1<sup>η</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑ**

---

**Επικαιρότητα**  
**Προεδρείο: Α. Τερζίδης**

10:00 - 10:20 Ιογενής φαρυγγίτις και φορία στρεπτοκόκκου ή βακτηριακή φαρυγγοαμυγδαλίτις;  
**Π. Χαϊκάλη**

10:20 - 10:40 Επικαιροποιημένα διαγνωστικά κριτήρια πολυσυστηματικού φλεγμονώδους Συνδρόμου(MIS-C) σε νοσήσαντες από COVID-19  
**Κ. Βαλσαμίδη**

10:40 - 11:00 Επικαιροποίηση των συστάσεων για ασφαλή ύπνο  
**Β. Γκούμα.**

11:00 - 11:20 Συζήτηση

11:20 - 11:50 Διάλειμμα

# FREZYDERM

# PROPOLIS

## oral spray

NEO

Συμπλήρωμα διατροφής με

ΠΡΟΠΟΛΗ – ΜΕΛΙ – ΒΙΤΑΜΙΝΗ C – ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΘΥΜΑΡΙΟΥ

Η συνέργεια των φυσικών συστατικών της σύνθεσης συμβάλλει στην καταπράυνση και ανακούφιση του ερεθισμένου και ευαίσθητου λαιμού



### Πρόπολη<sup>1</sup>

- ▶ **αντισηπτική** δράση
- ▶ **αντιβακτηριακά, αντιμυκητιασικά** και **αντιϊικά** αποτελέσματα
- ▶ **αντιφλεγμονώδεις** ιδιότητες

με ρύγχος  
για εφαρμογή  
στο λαιμό



### Μέλι & Θυμάρι<sup>2</sup>

- ▶ **καταπραυντική δράση** στον φάρυγγα και τον λάρυγγα



### Βιταμίνη C<sup>3</sup>

- ▶ **συμβάλλει** στην **φυσιολογική λειτουργία** του ανοσοποιητικού συστήματος
- ▶ **προστατεύει** τα κύτταρα από το **οξειδωτικό stress** ως φυσικό αντιοξειδωτικό



Για παιδιά από 3 ετών  
& ενήλικες

Συνιστώμενη ημερήσια δοσολογία:  
2-3 ψεκασμοί 3 φορές την ημέρα  
Απορρίψτε 3 μήνες μετά το άνοιγμα

30 ml



---

**11:50 - 12:30**     **2<sup>η</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑ**

---

**Δορυφορική εισήγηση****12:20 - 12:30**     Συζήτηση

---

**12:30 - 14:10**     **3<sup>η</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑ**

---

**Επείγοντα παιδοχειρουργικά προβλήματα**  
**Προεδρείο: Δ. Ζαργάνης****12:30 - 13:00**     Οξεία σκωληκοειδίτις με άτυπη, ασαφή ή παραπλανητική κλινική εικόνα  
**Μ. Μαραγκάκης****13:00 - 13:30**     Πως και πότε κλινικά υποπευόμαστε συστροφή (volvulus),  
ανώμαλη περιστροφή και καθήλωση (malrotation) ή εγκολεασμό  
του εντέρου  
**Ν. Μπαλτογιάννης****13:30 - 14:00**     Συστροφή ωοθήκης ή ρήξη κύστεως ωοθήκης ως  
διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα σε οξύ κοιλιακό άλγος  
**Φ. Φίλη****14:00 - 14:10**     Συζήτηση**14:10 - 16:30**     Μεσημβρινή διακοπή - Ελαφρύ γεύμα**16:00 - 16:30**     Εγγραφές

**Pampers**  
premium care™



Συνιστώνται από την  
**Ελληνική Εταιρεία  
Παιδιατρικής  
Δερματολογίας**



## Η απαλότερη και καλύτερη προστασία μας, για το ευαίσθητο δερματάκι

Με τα Pampers Premium Care προσφέρετε καθημερινά στο μωράκι σας την πιο τρυφερή προστασία για το ευαίσθητο δερματάκι του! Με απορροφητικά κανάλια για αξεπέραστη στεγνότητα και έως και 12 ώρες προστασίας, απαλά υλικά και ελαστικές επιφάνειες, θα αισθάνεται μόνο αγάπη και απαλότητα, κάθε στιγμή!



---

**16:30 - 18:00**     **4<sup>η</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑ**

---

**Διαγνωστική παιδιατρική ενδοκρινολογία**Προεδρείο: **Φ. Σαρίφη**

**16:30 - 17:00**     Δυνατότητες πρόγνωσης και πρόληψης Διαβήτη τύπου I  
**Δ. Παπαδημητρίου**

**17:00 - 17:30**     Φυσιολογικά παιδιά με κοντό ανάστημα ή κοντά παιδιά που χρειάζονται διερεύνηση;  
**Α. Παναγιωτόπουλος**

**17:30 - 17:50**     Ευθυρεοειδική βρογχοκήλη της εφηβείας  
**Τ. Αρδίτη**

**17:50 - 18:00**     Συζήτηση

---

**18:00 - 18:40**     **5<sup>η</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑ**

---

**Διάλεξη προσκεκλημένου ομιλητή**Προεδρείο: **Α. Φρετζάγιας**

**18:00 - 18:40**     Ηλεκτρονικό κάπνισμα: κίνδυνοι και ατυχήματα από τη χρήση του  
**Π. Μπεχράκης**

---

**18:40 - 20:00**     **6<sup>η</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑ**

---

**Διαγνωστική Κλινική Παιδιατρική**Προεδρείο: **Μ. Μαρκούρη**

**18:40 - 19:10**     Λειτουργικές διαταραχές της ούρησης  
**Σ. Σταμπούλη**

**19:10 - 19:40**     Κοιλιοκάκη και ευαισθησία στη γλουτένη: η ίδια ή δύο διακριτές κλινικές οντότητες;  
**Δ. Τσίτα**

**19:40 - 20:00**     Συζήτηση

# ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΑCWY\*



## MenQuadfi®

Συζευγμένο εμβόλιο έναντι του μηνιγγιτιδόκοκκου οροσμάδων A, C, W και Y



\*MenACWY (Τετραδύναμο συζευγμένο μηνιγγιτιδοκοκκικό εμβόλιο οροσμάδων A, C, W, Y)

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:** ▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. **ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:** MenQuadfi ενέσιμο διάλυμα. Συζευγμένο εμβόλιο έναντι του μηνιγγιτιδόκοκκου οροσμάδων A, C, W και Y. **Αντενδείξεις:** Υπερευαίσθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1 ή μετά από προηγούμενη χορήγηση του εμβολίου ή ενός εμβολίου που περιέχει το ίδιο συστατικό. **Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:** Υπερευαίσθησία. Όπως με όλα τα ενέσιμα εμβόλια, η κατάλληλη ιατρική θεραπεία και η επίβλεψη θα πρέπει πάντα να είναι άμεσα διαθέσιμα σε περίπτωση ενός αναφυλακτικού συμβάντος μετά τη χορήγηση του εμβολίου. Συνοδύ νόσημα. Ο εμβολιασμός θα πρέπει να αναβάλλεται σε άτομα που πάσχουν από οξεία σοβαρή εμπύρετη νόσο. Ωστόσο, η παρουσία μιας ήσσονος λοίμωξης, όπως ένα κρυολόγημα, δεν θα πρέπει να οδηγήσει στην αναβολή του εμβολιασμού. Συγκοπή. Συγκοπή (λιποθυμία) και άλλες καταστάσεις άγχους μπορεί να συμβούν μετά ή ακόμα και πριν από οποιαδήποτε εμβολιασμό ως μια φυσιολογική αντίδραση στην ένεση ή με βελόνα. Πρέπει να εφαρμόζονται διαδικασίες για την αποφυγή πτώσης ή τραυματισμού και για τη διαχείριση της συγκοπής, Ορομειωμένα και διαταραχές πεπτικότητας. Το MenQuadfi θα πρέπει να χορηγείται προσεκτικά σε άτομα με θρομβοπενία ή οποιαδήποτε διαταραχή πεπτικότητας που θα αντενδείκνυται ενδομυϊκή ένεση, εκτός εάν το πιθανό όφελος ξεπερνά σαφώς τον κίνδυνο της χορήγησης. **Ανεπιθύμητες ενέργειες:** Πιρόλυση του προαίματός. Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες εντός 7 ημερών μετά τον εμβολιασμό με μία εφάπαξ δόση MenQuadfi μόνο σε νήπια ηλικίας 12 έως 23 μηνών ήταν ευερεθιστότητα (36,7%) και ευασθησία στη θέση ένεσης (30,6%) και σε ηλικίας 2 ετών και άνω ήταν ο πόνος στη θέση της ένεσης (38,7%) και μωλιά (30,5%). Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν κυρίως ήπιες ή μέτριες σε ένταση. Τα ποσοστά των ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από αναμνηστική δόση MenQuadfi σε εφήβους και ενήλικες τουλάχιστον 15 ετών ήταν συγκρίσιμα με αυτά που παρατηρήθηκαν στους έφηβους και ενήλικες που έλαβαν πρωταρχική δόση MenQuadfi. **Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών:** Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείου 294, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστοσελίδα: <http://www.eod.gr>. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Sanofi Pasteur, 14 Espace Henry Wallie, 69007 Lyon, Γαλλία. Τοπικός Ανταρρέουτος: BIANEE A.E., Οδός Ταταίου, 146 71 Ν. Ερυθραία Τηλ: 210 8009111-120. **Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την πλήρη Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. Για περισσότερες συνταγογραφικές πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία μας. Χορηγείται με Ισχύρα Συμφωνία. Α.Τ.: 70,85€**



BIANEE A.E. - Έδρα: οδός Ταταίου, 18<sup>ο</sup> χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας 146 71 Ν. Ερυθραία Αττικής, Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία, Τηλ.: 210 8009111 • Fax: 210 8071573 • E-mail: [mailbox@bianee.gr](mailto:mailbox@bianee.gr) • WEBSITE: [www.bianee.gr](http://www.bianee.gr)  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδημίου 113, 562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και αποτελεσματικά  
ΟΛΕΣ οι ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρωματικές της «ΕΥΡΩΠΩΣ ΚΑΡΤΑΣ»

sanofi

SE23002MEN/1-2/2023

**ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

- 9:00 - 9:30 Εγγραφές
- 9:30 - 10:00 **Εισαγωγική ομιλία**  
**Προεδρείο: Κ. Πρίφτης**
- Νεότερα από το χώρο των εμβολίων  
**Α. Φρετζάγιας**

**Β΄ ΜΕΡΟΣ****10:00 - 11:10 7<sup>η</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑ**

- Διαγνωστική Παιδιατρική Πνευμονολογία**  
**Προεδρείο: Δ. Ζαργάνης**
- 10:00 - 10:20 Εμμένουσα μικροβιακή βρογχίτις- βρογχεκτασίες  
**Κ. Δούρος**
- 10:20 - 10:40 Πνευμονική νόσος της προωρότητας: Απώτερη έκβαση  
**Κ. Πρίφτης**
- 10:40 - 11:00 Άσθμα στην προσχολική ηλικία  
**Α. Φίλιου**
- 11:00 - 11:10 Συζήτηση
- 11:10 - 11:30 Διάλειμμα

# COMIRNATY®

## Εμβόλιο mRNA COVID-19 (τροποποιημένων νουκλεοσιδίων)



**ΛΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΤΙΜΗ Ελλάδας και Κύπρου:** Το προϊόν δεν έχει περιληφθεί στο δελτίο τιμών καθώς δεν διατίθεται, μέχρι νεωτέρας, προς χονδρική ή λιανική πώληση, ενώ η προμήθεια του γίνεται κεντρικά από το Ελληνικό Δημόσιο το οποίο και μεριμνά για την διάθεση και χορηγία του.

Το προϊόν δεν έχει λάβει ακόμα τιμή στην Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς δε διατίθεται, μέχρι νεωτέρας, προς χονδρική ή λιανική πώληση, ενώ η προμήθεια του γίνεται κεντρικά από την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία μεριμνά για την περαιτέρω διανομή του.

**ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Ελλάδα:** Το προϊόν διατίθεται και χορηγείται μόνο από αδειούχους επαγγελματίες υγείας που είναι εξουσιοδοτημένοι εμβολιαστές στα εγκεκριμένα από το Ελληνικό Δημόσιο εμβολιαστικά κέντρα, ιδιωτικά ιατρεία, κινητές μονάδες και κατ' οίκον. Η χορηγία του εμβολίου γίνεται σύμφωνα με τις συστάσεις και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών. **Κύπρος:** Με Ιατρική συνταγή για χρήση αποκλειστικά σε ειδικό περιβάλλον που θα διασφαλίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας και τα παραρτήματα αυτής.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέπει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Συμβουλευτείτε την παράγραφο 4.8 (Ανεπιθύμητες ενέργειες) της Περιλήψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος του Comirnaty για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Για τις πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την Περιλήψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία.

Σκανάρετε εδώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το COMIRNATY®



BIONTECH 

Κάτοχος Άδειας  
Κυκλοφορίας: BioNTech  
Manufacturing GmbH

**Pfizer Ελλάς Α.Ε.**  
Λ. Μεσογείων 243, Ν. Ψυχικό 15451, Αθήνα, Ελλάδα,  
Τηλ. Επικοινωνίας 210-6785800, Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000242901000  
**Pfizer Ελλάς (Cyprus Branch)**  
Λ. Αθολάσας 26, 2ος όροφος Κτήριο Στεφανί, Λευκωσία 2018, Κύπρος,  
Τηλ. Επικοινωνίας: +357-22817690

Το COMIRNATY Εμβόλιο mRNA COVID-19 (τροποποιημένων νουκλεοσιδίων), το οποίο βασίζεται στην mRNA τεχνολογία της BioNTech, αναπτύχθηκε από κοινού από τις BioNTech και Pfizer.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

---

<b>11:30 - 13:20</b>	<b>8<sup>η</sup> Συνεδρία</b>
	<b>Εισηγήσεις από ειδικούς</b> <b>Προεδρείο: Φ. Σαρίφη</b>
<b>11:30 - 12:00</b>	Παιδική όραση και ηλεκτρονικά πολυμέσα <b>Χ. Αδαμοπούλου</b>
<b>12:00 - 12:30</b>	Στρεπτοκοκκικές και μη αντιδραστικές αρθρίτιδες: επικαιροποίηση διαγνωστικών κριτηρίων <b>Ρ. Σμέρλα</b>
<b>12:30 - 13:00</b>	Πλαγιοκεφαλία θέσεως ή κρανιοσυστοστέωση; Επικαιροποιημένες οδηγίες για τον παιδίατρο <b>Π. Κόκκαλης</b>
<b>13:00 - 13:20</b>	Συζήτηση

---

<b>13:20 - 14:30</b>	<b>9<sup>η</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑ</b>
	<b>Διαγνωστική Παιδιατρική Αιματολογία-Ογκολογία</b> <b>Προεδρείο: Α. Φρετζάγιας</b>
<b>13:20 - 13:50</b>	“Διάγνωση λειτουργικής σιδηροπενίας” χωρίς αναιμία: θεραπευτικοί προβληματισμοί <b>Σ. Κωσταρίδου</b>
<b>13:50 - 14:20</b>	Όγκοι εγκεφάλου στα παιδιά: Πώς εξελίσσονται διαχρονικά τα κλινικά συμπτώματα μέχρι τη διάγνωση; <b>Α. Στασινοπούλου</b>
<b>14:20 - 14:30</b>	Συζήτηση
<b>14:30 - 16:30</b>	Μεσημβρινή διακοπή - ελαφρύ γεύμα



# BEXSERO

#### **BEXSERO: ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:**

Μία δόση (0,5 ml) περιέχει: Πρωτεΐνη σύντηξης NHBA: 50 µg, Πρωτεΐνη NadA: 50 µg, Πρωτεΐνη σύντηξης fHbp: 50 µg, Κυστιδία εξωτερικής μεμβράνης (OMV) από Neisseria meningitidis οροομάδας B, στέλεχος NZ98/254, μετρούμενα ως ποσότητα ολικής πρωτεΐνης που περιέχει PorA P1.4: 25 µg

Λ.Τ: 104,39€.

% επικορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100% για τις ομάδες αυξημένου κινδύνου.

#### **MENVEO: ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:**

Μία δόση (0,5 mL ανασυσταθέντος εμβολίου) περιέχει: (Αρχικά περιέχεται στην κόνι). Ολιγοσακχαρίτη μηνιγγιδόκοκκου οροομάδας A 10 μικρογραμμάρια. Συζευγμένο με πρωτεΐνη Corynebacterium diphtheriae CRM<sub>197</sub> 16,7 έως 33,3 μικρογραμμάρια. (Αρχικά περιέχεται στο διάλυμα). Ολιγοσακχαρίτη μηνιγγιδόκοκκου οροομάδας C 5 μικρογραμμάρια. Συζευγμένο με πρωτεΐνη Corynebacterium diphtheriae CRM<sub>197</sub> 7,1 έως 12,5 μικρογραμμάρια. Ολιγοσακχαρίτη μηνιγγιδόκοκκου οροομάδας W-135 5 μικρογραμμάρια. Συζευγμένο με πρωτεΐνη Corynebacterium diphtheriae CRM<sub>197</sub> 3,3 έως 8,3 μικρογραμμάρια. Ολιγοσακχαρίτη μηνιγγιδόκοκκου οροομάδας Y 5 μικρογραμμάρια Συζευγμένο με πρωτεΐνη Corynebacterium diphtheriae CRM<sub>197</sub> 5,6 έως 10,0 μικρογραμμάρια

Λ.Τ: 50,67€.

% επικορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%

Φαρμακευτικά προϊόντα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή. Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του εντύπου/καταχώρησης. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρους ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 210 6882100. Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε τις Περιλήψεις των Χαρακτηριστικών των Προϊόντων οι οποίες είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο Εταιρειών GSK. ©2022 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούπαροχος του Ομίλου GSK



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

GlaxoSmithKline - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.  
Λ. Κηφισίας 266, 15232 Αθήνα, Τηλ. 210 6882100

[www.gr.gsk.com](http://www.gr.gsk.com)

**16: 30 - 17:50 10<sup>η</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑ****Η εφηβεία και τα προβλήματά της**  
Προεδρείο: **A. Ζαχαροδήμος**16:30 - 17:00 Λειτουργική αμνόρροια  
**E. Δερμιτζάκη**17:00 - 17:30 Δυσμηνόρροια, ενδομητρίωση σε σχέση με χρόνια, υποτροπιάζον,  
πυελικό άλγος  
**Π. Χριστόπουλος**

17:30 - 17:50 Συζήτηση

**17:50 - 19:40 11<sup>η</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑ****Διαγνωστική παιδιατρική Νευρολογία**  
Προεδρείο: **A. Τερζίδης**17:50 - 18:20 Συγγενείς μοσπάθειες και γονιδιακή θεραπεία  
**B. Ζούβελου**18:20 - 18:50 Χωλότητα βάδισης νευρολογικής αιτιολογίας  
**Λ. Κουσουλός**18:50 - 19:20 Συχνότερα νευροδερματικά σύνδρομα: Διάγνωση και παρακολούθηση  
από τον παιδίατρο  
**M. Σπανού**

19:20 - 19:40 Συζήτηση -Συμπεράσματα - Λήξη συνεδρίου

**Δορυφορική εισήγηση - ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023****11:50 - 12:30 2<sup>η</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑ****Με την ευγενική υποστήριξη της BIANEΞ**Προεδρείο: **A. Φρετζάγιας**Πρόληψη μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου: Νέο συζευγμένο 4δύναμο  
εμβόλιο MenACWY πλήρους υγρής μορφής**M. Μαρκούρη**

# Novalac

## Premium

ΜΕ ΣΥΜΒΙΟΤΙΚΑ

# 3



12-36  
μηνών



• Ρόφημα γάλακτος σε σκόνη για Μικρά Παιδιά 1-3 ετών

• Εμπλουτισμένη Διατροφή για Φυσιολογική Ανάπτυξη Μικρών Παιδιών 1-3 ετών:

- DHA
- Γαλακτοολιγοσακχαρίτες (GOS)
- Προβιοτικά: Bifidobacterium lactis
- Νουκλεοτίδια
- Ασβέστιο & Βιταμίνη D, Ιώδιο & Υψηλή Ποσότητα Βιταμίνης K1

 Διατίθεται αποκλειστικά από τα φαρμακεία

 **BIANEX** Α.Ε.  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

BIANEX Α.Ε. - Έδρα : Οδός Βαρμυπόλης 8, 14671 Ν. Ερυθραία, Κηφισιά  
Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία  
Τηλ. : 210 8009111 • Fax: 210 8071573  
E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδημίου 113, 562 24 Εύσσομος Θεσσαλονίκης  
Τηλ.: 2310 861683  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

 **BIANEX** Α.Ε.  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

BIANEX Α.Ε. - Έδρα: Αγ. Νεκταρίου 2  
153 44 Γέρακας, Παλλήνη Αττικής  
Τηλ.: 210 9883372 • Fax: 210 9889591  
E-mail: info@vian.gr • WEBSITE: www.vian.gr  
Γραμμή εξυπηρέτησης καταναλωτών: 800 11 11 800  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 002053801000



## Ομιλητές - Προεδρεία

### **Αδαμοπούλου Χρυσουγή**

Οφθαλμίατρος Παίδων, Επιστημονικός  
Συνεργάτης του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών

### **Αρδίτη Τζέσινα**

Παιδο-ενδοκρινολόγος, Επιστημονικός  
Συνεργάτης του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών

### **Βαλαμίδα Κρυσταλλία**

Παιδιάτρος, Επιμελήτρια Β' Παιδιατρικής  
Κλινικής του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών

### **Γκούμα Βικτώρια**

Παιδιάτρος, Επιμελήτρια Β' Παιδιατρικής  
Κλινικής του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών

### **Δερμιτζάκη Ελένη**

Παιδιάτρος - Παιδοενδοκρινολόγος,  
Επιμελήτρια Τμήματος Παιδιατρικής - Εφηβικής  
Ενδοκρινολογίας & Διαβήτη του Παιδιατρικού  
Κέντρου Αθηνών

### **Δούρος Κωνσταντίνος**

Παιδοπνευμονολόγος - Παιδοαλλεργιολόγος,  
Αναπλ. Καθηγητής Παιδιατρικής,  
Γ' Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ

### **Ζαργάνης Διαγόρας**

Παιδιάτρος, Διευθυντής Β' Παιδιατρικής  
Κλινικής, Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών

### **Ζαχαροδύμος Αθανάσιος**

Παιδιάτρος  
Υποδιευθυντής Β' Παιδιατρικής Κλινικής  
του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών

### **Ζούβελου Βασιλική**

Παιδιάτρος - Παιδονευρολόγος, Επιστημονικός  
Συνεργάτης του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών

### **Κόκκαλης Παναγιώτης**

Νευροχειρουργός Παίδων & Ενηλίκων  
Διευθυντής του Παιδονευροχειρουργικού  
τμήματος του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών

### **Κουσουλός Λάμπρος**

Παιδιάτρος - Παιδονευρολόγος, Επιστημονικός  
Συνεργάτης του Παιδιατρικού Κέντρου  
Αθηνών

### **Κωσταρίδου Σταυρούλα**

Παιδιάτρος - Αιματολόγος,  
Συντονίστρια - Διευθύντρια Παιδιατρικής,  
Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης

### **Μαραγκάκης Μάριος**

Χειρουργός - Παίδων, Διευθυντής  
Παιδο-Χειρουργικής Κλινικής του Παιδιατρικού  
Κέντρου Αθηνών

### **Μαρκούρη Μαργαρίτα**

Παιδιάτρος, Αναπληρώτρια Διευθύντρια  
Β' Παιδιατρικής Κλινικής, Επιστημονικά  
Υπεύθυνη του Ιατρείου Σπανίων Νόσων  
του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών

### **Μπαλτογιάννης Νικόλαος**

Χειρουργός - Παίδων, Διευθυντής  
Παιδο-Χειρουργικής Κλινικής του  
Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών

### **Μπεχράκης Παναγιώτης**

Πνευμονολόγος - Εντατικολόγος, Ιατρικό  
Αθηνών, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής  
ENSP, Πρόεδρος, Επιστημονικής Επιτροπής  
Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας  
τ. Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ και Harvard

**Παναγιωτόπουλος Αριστοτέλης**

Παιδο-ενδοκρινολόγος, Διαβητολόγος,  
Διευθυντής του τμήματος Διαταρχών των  
Λιπιδίων, Επιστημονικός Συνεργάτης του  
Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών

**Παπαδημητρίου Δημήτρης**

Παιδοενδοκρινολόγος, Επισκέπτης  
Καθηγητής Νεογνικής, Παιδικής και  
Εφηβικής Ενδοκρινολογίας Παιδιατρικής  
Κλινικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Δ/ντής  
Παιδοενδοκρινολογικής Κλινικής Παιδιατρικού  
Κέντρου Αθηνών

**Πρίφτης Κώστας**

Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής-  
Παιδοπνευμονολογίας Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ,  
Διευθυντής Παιδοπνευμονολογικού και  
Παιδοαλλεργιολογικού Τμήματος, Παιδιατρικό  
Κέντρο Αθηνών

**Σαρίφη Φαίη**

Παιδιάτρος, Επικεφαλής Α' Παιδιατρικής  
Κλινικής του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών

**Σμέρλα Ρουμπίνη**

Παιδιάτρος - Παιδορευματολόγος,  
Επιστημονικός Συνεργάτης του Παιδιατρικού  
Κέντρου Αθηνών

**Σπανού Μαρία**

Παιδιάτρος - Παιδονευρολόγος Επιστημονικός  
Συνεργάτης του Παιδιατρικού Κέντρου  
Αθηνών

**Σταμπουλή Στέλλα**

Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής  
Νεφρολογίας ΑΠΘ, 1η Παιδιατρική Κλινική  
ΑΠΘ, ΓΝΘ Ιπποκράτειο

**Στασινοπούλου Αναστασία**

Παιδιάτρος - Αιματολόγος - Ογκολόγος,  
Επιστημονικός Συνεργάτης του Παιδιατρικού  
Κέντρου Αθηνών

**Τερζίδης Άγης**

Παιδιάτρος, Αναπληρωτής Διευθυντής  
Β' Παιδιατρικής Κλινικής του Παιδιατρικού  
Κέντρου Αθηνών

**Τσιτά Δέσποινα**

Παιδιάτρος - Παιδογαστρεντερολόγος,  
Επιστημονικός Συνεργάτης του Παιδιατρικού  
Κέντρου Αθηνών

**Φίλη Φωτεινή**

Χειρουργός - Παίδων, Επιμελήτρια  
Παιδοχειρουργικής Κλινικής του Παιδιατρικού  
Κέντρου Αθηνών

**Φίλιου Αναστασία**

Παιδιάτρος - Παιδοπνευμονολόγος,  
Επιστημονικός Συνεργάτης του Παιδιατρικού  
Κέντρου Αθηνών

**Φρετζάγιας Ανδρέας**

Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής  
Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός  
Σύμβουλος Διοίκησης, Παιδιατρικό Κέντρο  
Αθηνών

**Χαϊκάλη Παναγιώτα**

Παιδιάτρος, Επιμελήτρια Β' Παιδιατρικής  
Κλινικής του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών

**Χριστόπουλος Παναγιώτης**

Επικ. Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας-  
Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας,  
Αρεταίειο νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ  
Συντονιστής Παιδογυναικολόγων Ελλάδος  
Γεν. Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Παιδικής  
και Εφηβικής Γυναικολογίας



ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ  
ΑΘΗΝΩΝ

Παιδιατρικό Κέντρο  
Αθηνών

www.paidiatriko.gr



Προληπτικός  
έλεγχος  
παιδιών  
από **25€**

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ & ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ	* Με προσκόμιση παραπεμπτικού ΕΟΠΥΥ για το triplex καρδιάς.	€65 <small>ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΟΠΥΥ*</small> €95 <small>ΙΔΙΩΤΕΣ</small>
	ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ		
	ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ		
	TRIPLEX ΚΑΡΔΙΑΣ*		
ΑΚΟΥΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΩΡΛ ΕΞΕΤΑΣΗ	Για παιδιά 0 - 5 ετών.	€30
	ΤΥΜΠΑΝΟΜΕΤΡΙΑ		
	ΩΡΛ ΕΞΕΤΑΣΗ	Για παιδιά 5 - 16 ετών.	€40
	ΤΥΜΠΑΝΟΜΕΤΡΙΑ		
ΑΚΟΟΓΡΑΜΜΑ			
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ	Με εκτίμηση από παιδοδερματολόγο	€25	
ΠΑΙΔΟΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ	Για την ανίχνευση παραμορφώσεων της σπονδυλικής στήλης	€25	
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ	Με εκτίμηση από παιδίατρο - ενδοκρινολόγο Με εκτίμηση από παιδίατρο - ενδοκρινολόγο + αξιολόγηση από διατροφολόγο*	€40 + €40*	
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΔΙΣΗΣ	Πελματογράφημα και αξιολόγηση βάδισης από παιδοορθοπαιδικό	€40	
SCREENING ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ	Με εκτίμηση από παιδίατρο - παιδοαναπτυξιολόγο	€80	

\*Εφόσον κριθεί απαραίτητη η περαιτέρω αξιολόγηση από διατροφολόγο.

Για ραντεβού οι γονείς μπορούν να καλούν στα  210 6862610 | Δευτ - Παρ: 8:00 - 16:00

Η προσφορά ισχύει από 12/6 έως 31/10



ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

**FREZYDERM**



Καλή Διατροφή, Καλύτερη Ζωή



ΧΟΡΗΓΟΙ



**ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ  
ΑΘΗΝΩΝ**

Παιδιατρικό Κέντρο  
Αθηνών

Διστόμου 5 - 7, 151 25 Μαρούσι, **T** 210 6198100, 210 6862397 Εξ. Ιατρεία, **F** 210 6862376, **E** info@iatriko.gr

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. / Αρ. ΓΕΜΗ: 000356301000 / Διστόμου 5-7, Μαρούσι 15125



[www.paidiatriko.gr](http://www.paidiatriko.gr)